ALUMINIUM-SCHACHTABDECKUNGEN AS







ALUMINIUM-SCHACHTABDECKUNGEN RUND ASR

ABDECKUNG

- · Aus Aluminium Tränenblech (AlMg3) mit Epoxidharz beschichtet
- · Arretierbar inkl. Aushebevorrichtung
- Tagwasserdicht

MAXIMALE BELASTUNGEN

Bis zu 5 kN/qm

ZUBEHÖR

- · Aushebeschlüssel lang
- · Zusätzliche Lastösen als maschinelle Aushebemöglichkeit
- ·Individuelle Gestaltung der Abdeckung nach Kundenvorgaben möglich (Wappen, Logo usw.)

7ARGF

- · Aus Stahl, feuerverzinkt
- · mit elastischen Neoprenauflagen und umlaufenden Laschen zum Vergießen in einen vorhandenen Falz

GRUNDAUSSTATTUNG

- · Aluminium-Abdeckung
- · Zarge in Stahl feuerverzinkt
- ·2 Aushebe- und Öffnungsschlüssel


LIEFERPROGRAMM

- -DN 600 mm
- DN 800 mm
- •DN 1000 mm
- DN 1200 mm



VORTEILE

- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung
- ✓ Hochwertige EPDM Dichtung
- ✓ Inkl. Aushebe- und Öffnungsschlüsselsatz
- ✓ Geruchs- und tagswasserdicht
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen
- Leicht hantierbare Abdeckung durch geringes Eigengewicht











ALUMINIUM-SCHACHTABDECKUNGEN ECKIG ASE

ABDECKUNG

- · Aus Aluminium Tränenblech (AlMg3) mit Epoxidharz beschichtet
- · Arretierbar inkl. Aushebevorrichtung
- Tagwasserdicht

MAXIMALE BELASTUNGEN

Bis zu 5 kN/qm

ZUBEHÖR

- · Aushebeschlüssel lang
- · Zusätzliche Lastösen als maschinelle Aushebemöglichkeit
- · Individuelle Gestaltung der Abdeckung nach Kundenvorgaben möglich (Wappen, Logo usw.)

ZARGE

- · Aus Stahl, feuerverzinkt
- ·mit elastischen Neoprenauflagen und umlaufenden Laschen zum Vergießen in einen vorhandenen Falz

GRUNDAUSSTATTUNG

- · Aluminium-Abdeckung
- ·Zarge in Stahl feuerverzinkt
- ·2 Aushebe- und Öffnungsschlüssel

LIEFERPROGRAMM

Breite (mm)	Länge (mm)	Aufführung
1000	1000	einteilig
1000	1050	einteilig
1000	1200	einteilig
1000	1300	mehrteilig
1000	1400	mehrteilig
1000	1500	mehrteilig
1100	1100	einteilig
1100	1150	einteilig
1100	1200	einteilig
1100	1300	mehrteilig
1100	1400	mehrteilig

Breite (mm)	Länge (mm)	Aufführung
1100	1500	mehrteilig
1200	1200	mehrteilig
1200	1300	mehrteilig
1200	1400	mehrteilig
1200	1500	mehrteilig
1300	1300	mehrteilig
1300	1400	mehrteilig
1300	1500	mehrteilig
1400	1400	mehrteilig
1400	1500	mehrteilig

VORTEILE

- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung
- Hochwertige EPDM Dichtung
- Inkl. Aushebe- und Öffnungsschlüsselsatz
- ✓ Geruchs- und tagswasserdicht
- Leicht zu öffnen. kein Verklemmen
- Leicht hantierbare Abdeckung durch geringes Eigengewicht



Auf Anfrage lassen sich die Schachtabdeckungen nach Ihren Wünschen mit einem Logo oder Wappen individualisieren.











